

WENDIG UND AUSDAUERND WIE EINE SCHLANGE

Bei einer Fördergeschwindigkeit von bis zu 2,5 m/s, auch um die Kurve, ist Wendigkeit und Ausdauer gefragt. Der Einsatzbereich der m06 Gurtkurve »CBC« liegt im kontinuierlichen Transport von Gepäckstücken und Stückgut mit Änderung der Richtung. Bei der Entwicklung der Gurtkurve wurde höchstes Augenmerk auf geringsten Platzbedarf für Integration und einfachste Zugänglichkeit gelegt.



PRODUKT-FEATURES

- Einfachste Anpassung an geforderte Einbauverhältnisse
- Wartungsfreies Führungssystem
- »EIS-System«: schnelle Montage durch einfaches und transportoptimiertes Baukastensystem
- Energieeffiziente und wirtschaftliche Bauweise

ANWENDUNGSBEREICHE


Airport Solutions:

 Im Bereich der gesamten Gepäckförderanlage

Intralogistic Solutions:

 Sortieranlagen im Post- und Parcel-Bereich






TECHNISCHE DATEN

Nennbreite	bis zu 1.500 mm
Innenradius	bis zu 1.500 mm
Winkel	30°, 45°, 60°, 90°
Antrieb über Aufsteckgetriebe Fördergeschwindigkeit	bis zu 2,50 m/s
Gepäckstückgewicht	bis zu 50 kg



CIE

CIP



eagle

motion06 gmbh
5211 Lengau · Austria
Gewerbegebiet Süd
Gewerbestraße 28
Tel. +43 (0)7746/20300
Fax +43 (0)7746/20300-20
office@motion06.at
www.motion06.at

dragonfly

SBM

FBM

FULL SERVICE BY MOTION06

motion06 entwickelt, baut und installiert intelligenteste Förderanlagen für Airport, Intralogistik und Industrie. Höchste Qualitätsstandards, individuelle Konzepte und Komplettlösungen sowie die ständige Weiterentwickung sind die Basis unseres Unternehmens. Jedes einzelne unserer Produkte steht für durchdachte, ausgereifte Technik, Präzision und intelligente Einfachheit. Projektsicherheit und Schnelligkeit in der Umsetzung sehen wir als selbstverständlich. Weltweit.